

LA CROIX

GUIDE

RÉFÉRENCE



CONTENU

Ancrage pour charges lourdes	2	Scru-it Ancrage pour maçonnerie	8
Ancrage à cale	3-4	Goupille d'entraînement de 8 mm	9
Manchon d'ancrage	5	Goupille d'entraînement	9
Manchon d'ancrage avec boulon à tête hexagonal	6	Chevilles alignées	10
Ancrage de type Zamac à chevilles	6	Charges de puissance	10
Fixation d'isolation	6	Flo-Rok FR5-Max	11
Ancrage à insertion	7	Emsembles de tige d'ancrage	12
Ancrage de nylon à vis	7	Boulon Torpedo	13-14

CLAUSE DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements présentés dans ce présent guide peuvent être modifiés sans préavis. Les produits comparés indiqués ne sont pas prétendument identiques et les informations indiquées ne devraient être utilisées qu'à titre de référence. L'utilisateur assume toute la responsabilité dérivante de l'utilisation de ce guide.

UCAN Fastening Products, une division de British Fastening Systems Ltd. ("UCAN") décline toute responsabilité en cas de dommage, de perte ou de blessure, directs, indirects, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation, ou de l'incapacité à utiliser les renseignements contenus dans cette édition ou dans toute édition ultérieure et/ou révisions de ce guide de référence croisée. De plus, UCAN décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de la non-conformité liée aux instructions d'installation du fabricant, à la dimension incorrecte du raccordement de l'ancrage par le client et aux propriétés de charge inadéquates du matériau de base de l'ancrage. Un examen technique réalisé par un ingénieur dûment qualifié est donc fortement recommandé avant d'utiliser les produits UCAN comme substituts dans toutes sortes d'applications.


UCAN**HILTI®**

DIMENSION

PART NO.

DESCRIPTION

CATALOGUE NO.

ANCRAGE POUR CHARGES LOURDES**Boulons hexagonaux – Plaqué en zinc**

M6 x 95	SHL 630
M6 x 115	SHL 650
M8 x 105	SHL 830
M8 x 125	SHL 850
M10 x 116	SHL 1025
M10 x 136	SHL 1045
M12 x 127	SHL 1220
M12 x 147	SHL 1240
M16 x 150	SHL 1620
M16 x 180	SHL 1650
M20 x 192	SHL 2030
M20 x 222	SHL 2060
M24 x 232	SHL 2430
M24 x 262	SHL 2460

Type à goujons - Plaqué en zinc

M8 x 110	BHL 830
M10 x 121	BHL 1025
M12 x 132	BHL 1220
M12 x 152	BHL 1240
M16 x 157	BHL 1620
M16 x 187	BHL 1650
M20 x 201	BHL 2030
M20 x 231	BHL 2060

Boulon hexagonal, acier inoxydable 316 (A4)

M8 x 105	SHS 830
M10 x 116	SHS 1025
M10 x 136	SHS 1045
M12 x 128	SHS 1220
M12 x 148	SHS 1240
M16 x 150	SHS 1620
M20 x 182	SHS 2030

Type à goujons - 316(A4) en acier inoxydable

M8 x 109	BHS 830
M10 x 140	BHS 1045
M12 x 131	BHS 1220
M12 x 151	BHS 1240
M16 x 157	BHS 1620
M20 x 188	BHS 2030

HLS - 3 Boulon

N/A	N/A
N/A	N/A
HSL-3 M8/20	371775
HS -3 M8/40	371776
HSL-3 M10/20	371778
HSL-3 M10/40	371779
HSL-3 M12/25	371781
HSL-3 M12/50	371782
HSL-3 M16/25	371784
HSL -3 M16/50	371785
HSL -3 M20/30	371787
HSL -3 M20/60	371789
HSL-3 M24/30	371790
HSL-3 M24/60	371791

HSL -3 Goujon ancrages

HSL-3-G M8/20	371776
HSL-3-G M10/20	371779
HSL-3-G M12/25	371781
HSL-3-G M12/50	371782
HSL-3-G M16/25	371784
HSL-3-G M16/50	371785
HSL-3-G M20/30	371787
HSL-3-G M20/60	371788

HSL -3-R (316 (A4) en acier inoxydable

HSL-3-R M8/20	2159877
HSL-3-R M10/20	2159980
HSL-3-R M10/40	2159981
HSL-3-R M12/25	2159983
HSL-3-R M12/50	2159984
HSL-3-R M16/25	2159986
HSL-3-K M20/30	2159989

HSL-3-GR 316 en acier inoxydable

HSL-3-GR M8/20	N/A
HSL-3-GR M10/20	N/A
HSL-3-GR M10/40	N/A
HSL-3-GR M12/25	N/A
HSL-3-GR M16/25	67926
HSL-3-GR M20/230	67928

UCAN**HILTI®**

DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

ANCRAGE À CALE**Acier Carbone**

1/4 x 1-3/4	WED14134
1/4 x 2-1/4	WED14214
1/4 x 3-1/4	WED14314
3/8 x 2-1/4	WED38214
3/8 x 2-3/4	WED38234
3/8 x 3	WED383
3/8 x 3-3/4	WED38334
3/8 x 5	WED385
1/2 x 2-3/4	WED12234
1/2 x 3-3/4	WED12334
1/2 x 4-1/2	WED12412
1/2 x 5-1/2	WED12512
1/2 x 7	WED127
1/2 x 8-1/2	WED12812
1/2 x 10	WED1210
5/8 x 3-1/2	WED58312
5/8 x 4-1/2	WED58412
5/8 x 5	WED585
5/8 x 6	WED586
5/8 x 7	WED587
5/8 x 8-1/2	WED58812
5/8 x 10	WED5810
3/4 x 4 1/4	WED34414
3/4 x 4-3/4	WED34434
3/4 x 5-1/2	WED34512
3/4 x 6-1/4	WED34614
3/4 x 7	WED347
3/4 x 8-1/2	WED34812
3/4 x 10	WED3410
3/4 x 12	WED3412
7/8 x 6	WED786
7/8 x 8	WED788
7/8 x 10	WED7810
1 x 6	WED16
1 x 9	WED19
1 x 12	WED112
1-1/4 x 9	WED1149
1-1/4 x 12	WED11412

HLS - 3 Boulons

KB3 1/4 x 1-3/4	282502
KB3 1/4 x 2-1/4	282503
KB3 1/4 x 3-1/4 (long thread)	282504
KB3 3/8 x 2-1/4	282505
N/A	N/A
KB3 3/8 x 3	282522
KB3 3/8 x 3-3/4	282523
KB3 3/8 x 5	282524
KB3 1/2 x 2-3/4	282509
KB3 1/2 x 3-3/4	282510
KB3 1/2 x 4-1/2	282511
KB3 1/2 x 5-1/2	282512
KB3 1/2 x 7 (long thread)	282529
N/A	N/A
N/A	N/A
KB3 5/8 x 3-3/4	3000807
KB3 5/8 x 4-3/4	3000998
N/A	N/A
KB3 5/8 x 6	3000809
KB3 5/8 x 7	3000811
KB3 5/8 x 8-1/2 (long thread)	3000812
KB3 5/8 x 10 (long thread)	3000813
N/A	N/A
KB3 3/4 x 4-3/4	282535
KB3 3/4 x 5-1/2	282536
N/A	N/A
KB3 3/4 x 7	282537
KB3 3/4 x 8 (long thread)	282520
KB3 3/4 x 10 (long thread)	282538
KB3 3/4 x 12 (long thread)	286016
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
KB3 1 x 6	286017
KB3 1 x 9	286018
KB3 1 x 12 (long thread)	286019
N/A	N/A
N/A	N/A

Ancre d'oeil

1/4 x 2	EP932
---------	-------

KWIK Boulons 3 - HILTI Cintres de plafond

HHDC A 1/4 Ceiling Hanger	371389
---------------------------	--------

UCAN**HILTI®**

DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

ANCRAGE À CALE CONTINUÉ**Type 304 en acier inoxydable**

1/4 x 1-3/4	ISS14134
1/4 x 2-1/4	ISS14214
1/4 x 3-1/4	ISS14314
3/8 x 2-1/4	ISS38214
3/8 x 2-3/4	ISS38234
3/8 x 3	ISS383
3/8 x 3-3/4	ISS38334
3/8 x 5	ISS385
1/2 x 2-3/4	ISS12234
1/2 x 3-3/4	ISS12334
1/2 x 4-1/4	ISS12414
1/2 x 5-1/2	ISS12512
1/2 x 7	ISS127
5/8 x 3-1/2	ISS58312
5/8 x 4-1/2	ISS58412
5/8 x 6	ISS586
3/4 x 4-1/4	ISS4414
3/4 x 5-1/2	ISS4512
3/4 x 7	ISS347
3/4 x 10	ISS3410
1 x 6	ISS16
1 x 9	ISS19

KWIK 3 A Ancre - 304 SS

KB3 304SS 1/4 x 1-3/4	282539
KB3 304SS 1/4 x 2-1/4	282540
KB3 304SS 1/4 x 3-1/4 (long thread)	282541
KB3 304SS 3/8 x 2-1/4	282542
N/A	N/A
KB3 304SS 3/8 x 3	282543
KB3 304SS 3/8 x 3-3/4	282544
KB3 304SS 3/8 x 5	282545
KB3 304SS 1/2 x 2-3/4	282546
KB3 304SS 1/2 x 3-3/4	282547
KB3 304SS 1/2 x 4-1/4	282548
KB3 304SS 1/2 x 5-1/2	282549
KB3 304SS 1/2 x 7 (long thread)	282561
KB3 304SS 5/8 x 3-3/4	282550
KB3 304SS 5/8 x 4-3/4	282562
KB3 304SS 5/8 x 6	282552
KB3 304SS 3/4 x 4-3/4	286020
KB3 304SS 3/4 x 5-1/2	286024
KB3 304SS 3/4 x 7	286026
KB3 304SS 3/4 x 10 (long thread)	286028
KB3 304SS 1 x 6	286030
KB3 304SS 1 x 9	286031

Type 316 en acier inoxydable

1/4 x 2-1/4	IST14214
1/4 x 3-1/4	IST14314
3/8 x 2-3/4	IST38234
3/8 x 3-3/4	IST38334
3/8 x 5	IST385
1/2 x 2-3/4	IST12234
1/2 x 3-3/4	IST12334
5/8 x 4-1/2	IST58412
5/8 x 6	IST586
5/8 x 7	IST587
3/4 x 4-1/2	IST34414
3/4 x 7	IST347

KWIK Boulon 3 Ancre - 316 SS

KB3 316SS 1/4 x 2-1/4	282565
KB3 316SS 1/4 x 3-1/4 (long thread)	282566
KB3 316SS 3/8 x 3	282567
KB3 316SS 3/8 x 3-3/4	282568
N/A	N/A
N/A	N/A
KB3 316SS 1/2 x 3-3/4	282569
KB3 316SS 5/8 x 4-3/4	282573
KB3 316SS 5/8 x 6	282574
N/A	N/A
KB3 316SS 3/4 x 4-3/4	286033
N/A	N/A

UCAN**HILTI®**

DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

MANCHON D'ANCRAGE**Écrou borgne - Zingué**

1/4 x 1-3/8	SLE14138	HLC AC 1/4 x 1-3/8	336232
1/4 x 2-1/4	SLE14214	HLC AC 1/4 x 2-1/4	336233

Écrou hexagonal - Zingué

5/16 x 1-1/2	SLE16112	HLC HX 5/16 x 1-5/8	336242
5/16 x 2-1/2	SLE16212	HLC HX 5/16 x 2-5/8	336243
3/8 x 1-7/8	SLE38178	HLC HX 3/8 x 1-7/8	336246
3/8 x 3	SLE383	HLC HX 3/8 x 3	336256
1/2 x 2-1/4	SLE12214	HLC HX 1/2 x 2-1/4	336255
1/2 x 3	SLE123	HLC HX 1/2 x 3	336256
1/2 x 4	SLE124	HLC HX 1/2 x 4	336257
1/2 x 6	SLE126	HLC HX 1/2 x 6	336258
5/8 x 2-1/4	SLE58214	HLC HX 5/8 x 2-1/4	336263
5/8 x 4-1/4	SLE58414	HLC HX 5/8 x 4-1/4	336264
5/8 x 6	SLE586	HLC HX 5/8 x 6-1/4	336265
3/4 x 2-1/2	SLE34212	HLC HX 3/4 x 2-1/2	336266
3/4 x 4-1/4	SLE34414	HLC HX 3/4 x 4-1/4	336267
3/4 x 6-1/4	SLE34614	HLC HX 3/4 x 6-1/4	336268

Tête plate - Phillips

1/4 x 1-3/8	SLF14138	HLC FPH 1/4 x 1-3/8	336234
1/4 x 2	SLF142	HLC FPH 1/4 x 2	336235
1/4 x 3	SLF143	HLC FPH 1/4 x 3	336236
1/4 x 4	SLF144	HLC FPH 1/4 x 4	336237
1/4 x 5-1/4	SLF14514	N/A	N/A
5/16 x 2-1/2	SLF16212	N/A	N/A
5/16 x 3-1/2	SLF16312	N/A	N/A
3/8 x 2-3/4	SLF38234	HLC FPH 3/8 x 2-7/8	336248
3/8 x 4	SLF384	HLC FPH 3/8 x 4	336249
3/8 x 5	SLF385	HLC FPH 3/8 x 5	336250
3/8 x 6	SLF386	HLC FPH 3/8 x 6	336251


Écrou hexagonal - Acier inoxydable 304

1/4 x 1-3/8	SLS14138	HLC-HX SS304 1/4 x 2-1/4	15731
5/16 x 1-1/2	SLS516112	HLC-HX SS304 5/16 x 1-1/2	15732
5/16 x 2-1/2	SLS516212	HLC-HX SS304 5/16 x 2-1/2	15733
3/8 x 1-7/8	SLS38178	HLC-HX SS304 3/8 x 1-7/8	15734
3/8 x 3	SLS383	HLC-HX SS304 3/8 x 3	15735
1/2 x 3	SLS123	N/A	N/A
1/2 x 4	SLS124	N/A	N/A
1/2 x 6	SLS126	N/A	N/A

UCAN**HILTI®**


DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

MANCHON D'ANCRAGE AVEC BOULON À TÊTE HEXAGONALE



3/8 x 1-7/8	SLB38178	HLC H 3/8 x 1-7/8	336252
3/8 x 2-1/4	SLB38214	N/A	N/A
3/8 x 3	SLB383	HLC H 3/8 x 3	336253
1/2 x 2-1/4	SLB12214	HLC H 1/2 x 2-1/4	336259
1/2 x 2-3/4	SLB12234	HLC H 1/2 x 3	336260
1/2 x 4	SLB124	HLC H 1/2 x 4	336261

BOULON EN ZAMAC



Cheville à clouer HMH

3/16 x 7/8	ZAM31678	HMH HIT 3/16 x 7/8	66137
1/4 x 1	ZAM141	HMH HIT 1/4 x 1	66138
1/4 x 1-1/4	ZAM14114	HMH HIT 1/4 x 1-1/4	66139
1/4 x 1-1/2	ZAM14112	HMH HIT 1/4 x 1-1/2	66140
1/4 x 2	ZAM142	HMH HIT 1/4 x 2	45453
1/4 x 3	ZAM143	HMH HIT 1/4 x 3	2173409


Clou en acier inoxydable

1/4 x 1	ZAM141SS	HMH SS 304 1/4 x 1	230567
1/4 x 1-1/4	ZAM114SS	HMH SS 304 1/4 x 1-1/4	230568
1/4 x 1-1/2	ZAM14112SS	HMH SS 304 1/4 x 1-1/2	230569
1/4 x 2	ZAM142SS	HMH SS 304 1/4 x 2	230570

Paquet en vrac

3/16 x 7/8	ZAM31678B	HMH HIT 3/16 x 7/8 MC	20679
1/4 x 1	ZAM141B	HMH HIT 1/4 x 1 MC	20681
1/4 x 1-1/4	ZAM14114B	HMH HIT 1/4 x 1-1/4 MC	20682
1/4 x 1-1/2	ZAM14112B	HMH HIT 1/4 x 1-1/2 MC	20683
1/4 x 2	ZAM142B	HMH HIT 1/4 x 2 MC	20684
1/4 x 3	ZAM143B	HMH HIT 1/4 x 3 MC	2173409


FIXATION D'ISOLATION



5/16 x 2	N/A	IDP 0/2	332105
5/16 x 2-3/4	MJP234 or MJL234	IDP 2/4	332106
5/16 x 3-1/4	MJX314	IDP 4/6	332107
5/16 x 4-1/2	MJX412 or MJL412	IDP 6/8	332108
5/16 x 5-1/2	MJP512	IDP 8/10	332109
5/16 x 6-1/2	MJP614	IDP 10/12	332110

UCAN**HILTI®**

DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

ANCRAGE À INSERTION**Zingué**

1/4 x 3/8	IPA1438	HDI 1/4	336425
3/8 x 1/2	IPA3812	HDI 3/8	336426
1/2 x 5/8	IPA1258	HDI 1/2	336427
5/8 x 7/8	IPA5878	HDI 5/8	336428
3/4 x 1	IPA341	HDI 3/4	336429

Dia./ext. métrique

1/4 x 8 mm	IPA14516	N/A	N/A
3/8 x 12 mm	IPA381532	N/A	N/A
5/8 x 20 mm	IPA582532	N/A	N/A

Acier inoxydable de qualité 304

1/4 x 3/8	IPS1438	HDI 1/4 SS 303	336430
3/8 x 1/2	IPS3812K	HDI 3/8 SS 303	336431
1/2 x 5/8	IPS1258	HDI 1/2 SS 303	336432
5/8 x 7/8	IPS5878	HDI 5/8 SS 303	336433
3/4 x 1	IPS341	HDI 3/4 SS 303	336434

Bobine enfilée


1/2	CTD1258	HDI-S 1/2	336931
5/8	CTD341	HDI-S 3/4	336932

STUBi Déposez en ancre

3/8 (short)	DIS3812
-------------	---------

HDI-P (court) Déposez en ancre

HDI-P 3/8	283611
-----------	--------

ANCRAGE DE NYLON À VIS

5 x 30	MNA530	HPS-1 3/16 x 1	260347
5 x 50	MNA550	HPS-1 3/16 x 1-1/2	260348
6 x 35	MNA635	HPS-1 1/4 x 1-5/8	260344
6 x 50	MNA650	HPS-1 1/4 x 2-1/6	260345
6 x 70	MNA670	HPS-1 1/4 x 2-5/8	260346
8 x 50	MNA850 (countersunk)	N/A	N/A
8 x 60	MNA860 (countersunk)	N/A	N/A
8 x 80	MNA880 (countersunk)	N/A	N/A
8 x 100	MNA8100 (countersunk)	N/A	N/A

Vis à pointe Robertson

5 x 30	MNA 530R	HPS-1 5/5 x 25	246826
6 x 30	MNA 630R	HPS-1 6/5 x 30	246827

UCAN**HILTI®**

DIMENSION

PART NO.

DESCRIPTION

CATALOGUE NO.

**ANCRAGE DE TYPE SCRU-IT
POUR MAÇONNERIE****Hex tête de rondelle (phillips / slot)****Torx tête hex rondelle**

3/16 x 3/4	SCH31634	N/A	N/A
3/16 x 1-1/4	SCH316114	KWIK-CON II+316-114 THWH	219915
3/16 x 1-3/4	SCH316134	KWIK-CON II+316-134 THWH	219916
3/16 x 2-1/4	SCH316214	KWIK-CON II+316-214 THWH	219917
3/16 x 2-3/4	SCH316234	KWIK-CON II+316-234 THWH	219918
3/16 x 3-1/4	SCH316314	KWIK-CON II+316-314 THWH	219919
3/16 x 4	SCH3164	KWIK-CON II+316-4 THWH	219921
1/4 x 1-1/4	SCH14114	KWIK-CON II+14-114 THWH	219906
1/4 x 1-3/4	SCH14134	KWIK-CON II+14-134 THWH	219907
1/4 x 2-1/4	SCH14214	KWIK-CON II+14-214 THWH	219908
1/4 x 2-3/4	SCH14234	KWIK-CON II+14-234 THWH	219909
1/4 x 3-1/4	SCH14314	KWIK-CON II+14-314 THWH	219910
1/4 x 4	SCH144	KWIK-CON II+14-4 THWH	219912
1/4 x 5	SCH145	N/A	N/A

Tête hex (phillips / slot) - Type 410 en acier inoxydable**Torx tête hex rondelle - 410 SS**

1/4 x 1-1/4	SSH14114	KWIK-CON II+14x114 THWH SS	219913
1/4 x 2-3/4	SSH14234	KWIK-CON II+14x234 THWH SS	219914

**Phillips tête plate****Phillips tête plate**


3/16 x 1-1/4	SCP316114	KWIK-CON II+316-114 PFH	219924
3/16 x 1-3/4	SCP316134	KWIK-CON II+316-134 PFH	219925
3/16 x 2-1/4	SCP316214	KWIK-CON II+316-214 PFH	219926
3/16 x 2-3/4	SCP316234	KWIK-CON II+316-234 PFH	219927
3/16 x 3-1/4	SCP316314	KWIK-CON II+316-314 PFH	219928
3/16 x 4	SCP3164	KWIK-CON II+316-4 PFH	219930
1/4 x 1-1/4	SCP14114	KWIK-CON II+14-114 PFH	219934
1/4 x 1-3/4	SCP14134	KWIK-CON II+14-134 PFH	219935
1/4 x 2-1/4	SCP14214	KWIK-CON II+14-214 PFH	219936
1/4 x 2-3/4	SCP14234	KWIK-CON II+14-234 PFH	219937
1/4 x 3-1/4	SCP14314	KWIK-CON II+14-314 PFH	219938
1/4 x 4	SCP144	KWIK-CON II+14-4 PFH	219940
1/4 x 5	SCP145	N/A	N/A
1/4 x 6	SCP146	N/A	N/A

SS Scru-it Phillips tête plate - Type 410 SS**Phillips tête plate - 410 SS**

3/16 x 1-1/4	SSP316114	KWIK-CON II+316x114 PFH SS	219931
3/16 x 2-3/4	SSP316234	KWIK-CON II+316x234 PFH SS	219932

UCAN**HILTI®**

DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

GOUPILLE D'ENTRAÎNEMENT DE 8 MM**8mm rondelle en nylon - point balistique**

3/4	UD19	X-U 19 P8	2141084
7/8	UD22	X-U 22 P8	2141085
1-1/8	UD27	X-U 27 P8	2141056
1-1/4	UD32	X-U 32 P8	2141087
1-1/2	UD37	X-U 37 P8	2141088
1-7/8	UD47	X-U 47 P8	2141180
2-1/4	UD57	X-U 57 P8	2141182
2-1/2	UD62	X-U 62 P8	2141183
2-7/8	UD72	X-U 72 P8	2141184

Moletée pour l'acier

5/8	UD16K	EDS 19 P10	46554
-----	-------	------------	-------

GOUPILLE D'ENTRAÎNEMENT**12mm acier rondelle - point balistique**

7/8	PC22	N/A	N/A
1-1/8	PC27	X-C 27 P8	2091395
1-1/4	PC32	X-C 32 P8	2091397
1-1/2	PC37	X-C 37 P8	2091400
1-5/8	PC42	N/A	N/A
1-7/8	PC47	X-C 47 P8	2091405
2-1/4	PC57	X-C 52 P8	2091408
2-1/2	PC62	X-C 62 P8	2091409
2-7/8	PC72	X-C 72 P8	2029155

Moletée pour l'acier

5/8	PC16K	N/A	N/A
7/8	PC19K	X-U 22 P8 S15	3496918

Clous en acier (fixation "Top Hat")

3/4	FTH19	X-U 15 P8 TH	34245
-----	-------	--------------	-------

UCAN**HILTI®**

DIMENSION

PART NO.

DESCRIPTION

CATALOGUE NO.

BANDELETTE DE CHEVILLES ALIGNÉES

Outils pour magasin



5/8	UD16KS	X-U 16MX	237344
3/4	UD19S	X-U 19MX	237345
7/8	UD22S	X-U 22MX	237340
1-1/8	UD27S	X-U 27MX	237347
1-1/4	UD32S	X-U 32MX	237348
1-1/2	UD37S	X-U 37MX	237349
1-7/8	UD47S	X-U 47MX	237351
2-1/4	UD57S	X-U 57MX	237353
2-1/2	UD62S	X-U 62MX	237354
2-7/8	UD72S	X-U 72MX	237356

CHARGES DE PUISSANCE**Cal. de .25 dans une bandelette de plastique**CTS YEL
CTS RED**DX 35**6.3/10 M .25 Cal Yellow 50107
6.3/10 M .25 Cal Red 50108**Cal. de .27 dans une bandelette de plastique
UCAN LV367/367**CHS G
CHS Y
CHS R**DX 36, 36M, 351**6.8/11 M .27 Cal Green 50351
6.8/11 M .27 Cal Yellow 50352
6.8/11 M .27 Cal Red 50353**Cal. de .27 dans une bandelette de plastique
UCAN LV470**CHS R
CHS P**DX 450**6.8/11 M .27 Cal Red 50353
6.8/18 M10 .27 Cal Black 416486**Cal. de .22 à cartouche simple pour la plupart
des outils à un seul coup**CA2 BRO
CA3 GRE
CA4 YEL**DX 37, DXE 72**5.6/16 .22 Cal Brown 50396
5.6/16 .22 Cal Green 50397
5.6/16 .22 Cal Yellow 50398

UCAN		HILTI®	
DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.

FLO-ROK FR5-MAX



10 Oz. Cartouche	FR5-10 MAX (300ml)	HY100	11.2 Oz (330 ml)
28 Oz. Cartouche	FR5-28 MAX (825ml)	HY100	16.9 Oz (500ml)

FLO-ROK FR6-SD



20.3 Oz. Cartouche	FR6-20SD (600ml)	HIT-RE500 V3	11.1 Oz (330ml)
-	-	HIT-RE500 V3	16.9 Oz (500ml)
-	-	HIT-RE500 V3	47.3 Oz (1400ml)


UCAN**HILTI®**

DIMENSION

PART NO.

DESCRIPTION

CATALOGUE NO.

EMSEMBLES DE TIGE D'ANCRAGE**Tige en acier classe ISO 5.8 - Zingué**

3/8 x 3	PRA383
3/8 x 5	PRA385
1/2 x 6-1/2	PRA126
5/8 x 5	PRA585
5/8 x 7-1/2	PRA587
3/4 x 10	PRA3410

HAS-E -55 Tige d'ancrage

HAS-E-55 3/8 x 3	3595285
HAS-E-55 3/8 x 5-1/8	3595287
HAS-E-55 1/2 x 6-1/2	3595292
HAS-E-55 5/8 x 6	3595736
HAS-E-55 5/8 x 8	3595737
HAS-E-55 3/4 x 10	3595743

Tige en acier ISO classe 5,8 - Galvanisé ASTM A153

1/2 x 6-1/2	PRAG126
5/8 x 8	PRAG588
3/4 x 10	PRAG3410
3/4 x 12	PRAG3412

HAS-V-36 HDG Tige d'ancrage

HAS-V-36 HDG 1/2 x 6-1/2	3595801
HAS-V-36 HDG 5/8 x 8	3595803
HAS-V-36 HDG 3/4 x 10	3595805
N/A	N/A

Tige en acier haute résistance B7 - Zingué

1/2 x 5	PRAB7125
---------	----------

HAS-B-105 Tige d'ancrage

HAS-B-105 1/2 x 6-1/2	3595760
-----------------------	---------

Acier inoxydable - Type 304


3/5 x 5	PRSA385
1/2 x 6-1/2	PRSA126
5/8 x 7-1/2	PRSA587
3/4 x 10	PRSA3410
1/12	PRSA112

HAS-R-304 Tige d'ancrage

HAS-R-304 3/8 x 5-1/8 SS304	3523607
HAS-R-304 1/2 x 6-1/2 SS304	3523609
HAS-R-304 5/8 x 7-5/8 SS304	3523612
HAS-R-304 3/4 x 9-5/8 SS304	3523644
HAS-R-304 1 x 12 SS304	3523649

UCAN**HILTI®**

DIMENSION	PART NO.	DESCRIPTION	CATALOGUE NO.
-----------	----------	-------------	---------------

BOULON TORPEDO**Zingué**

1/4 x 1-7/8	UTB14178Z	KH-EZ 1/4 x 1-7/8	3469712
1/4 x 2-1/4	UTB14214Z	KH-EZ 1/4 x 2-5/8	3469863
1/4 x 3	UTB143Z	KH-EZ 1/4 x 3	3469864
3/8 x 1-3/4	UTB38134Z	KH-EZ 3/8 x 1-7/8	3464874
3/8 x 2-1/2	UTB38212Z	KH-EZ 3/8 x 2-1/8	3464875
3/8 x 3	UTB383Z	KH-EZ 3/8 x 3	3464876
3/8 x 4	UTB384Z	KH-EZ 3/8 x 4	3464878
3/8 x 5	UTB385Z	KH-EZ 3/8 x 5	3464879
1/2 x 1-1/2	UTB12212Z	KH-EZ 1/2 x 2-1/2	3464880
1/2 x 3	UTB123Z	KH-EZ 1/2 x 3	3464881
1/2 x 4	UTB124Z	KH-EZ 1/2 x 4	3464993
1/2 x 5	UTB125Z	KH-EZ 1/2 x 5	3464995
1/2 x 6	UTB126Z	KH-EZ 1/2 x 6	3464996
5/8 x 3	UTB583Z	KH-EZ 5/8 x 3-1/2	3464997
5/8 x 4	UTB284Z	KH-EZ 5/8 x 4	3464998
5/8 x 5	UTB585Z	KH-EZ 5/8 x 5-1/2	3464999
5/8 x 6	UTB586Z	KH-EZ 5/8 x 6-1/2	3464500
3/4 x 4	UTB344Z	KH-EZ 3/4 x 4-1/2	3465002
3/4 x 5	UTB345Z	N/A	N/A
3/4 x 6	UTB346Z	KH-EZ 3/4 x 5-1/2	3465003
3/4 x 7	UTB347Z	KH-EZ 3/4 x 7	3465004

Mécanique galvanisé

1/4 x 1-7/8	UTB14178	N/A	N/A
1/4 x 2-1/4	UTB14214	N/A	N/A
1/4 x 3	UTB143	N/A	N/A
3/8 x 1-3/4	UTB38134	N/A	N/A
3/8 x 2-1/2	UTB38212	N/A	N/A
3/8 x 3	UTB383	KH-EZ CRC 3/8 x 3	3675665
3/8 x 4	UTB384	KH-EZ CRC 3/8 x 4	3675666
3/8 x 5	UTB385	KH-EZ CRC 3/8 x 5	3675667
1/2 x 2-1/2	UTB12212	N/A	
1/2 x 3	UTB123	KH-EZ CRC 1/2 x 3	3675668
1/2 x 4	UTB124	KH-EZ CRC 1/2 x 4	3675669
1/2 x 5	UTB125	KH-EZ CRC 1/2 x 5	3675670
1/2 x 6	UTB126	KH-EZ CRC 1/2 x 6	3675671
5/8 x 3	UTB583	N/A	
5/8 x 4	UTB584	N/A	
5/8 x 5	UTB285	KH-EZ CRC 5/8 x 5-1/2	3675672
5/8 x 6	UTB586	KH-EZ CRC 5/8 x 6-1/2	3675733
3/4 x 4	UTB344	N/A	
3/4 x 5	UTB345	N/A	
3/4 x 6	UTB346	KH-EZ CRC 3/4 x 5-1/2	3675735
3/4 x 7	UTB347	KH-EZ CRC 3/4 x 7	3675736

UCAN**HILTI®**

DIMENSION

PART NO.

DESCRIPTION

CATALOGUE NO.

BOULON TORPEDO CONTINUÉ**Point d'or bimétal en acier inoxydable 316**3/8 X 3 UTB383SS
3/8 X 4 UTB384SS1/2 X 3 UTB123SS
1/2 X 4 UTB124SS**KH-EZ acier inoxydable 316**KH-EZ SS 316 3/8 x 3 3675742
KH-EZ SS 316 3/8 x 4 3675743KH-EZ SS 316 1/2 x 3 2245579
KH-EZ SS 316 1/2 x 4 2245620

UCAN

FASTENING PRODUCTS

CRÉONS DES CONNEXIONS DURABLES

UCAN FASTENING PRODUCTS

155 Champagne Drive, Unit 10
Toronto, Ontario M3J 2C6
Tel: (416) 631 - 9400
Fax: (416) 631 - 9426
Web: www.ucanfast.com
E-Mail: sales@ucanfast.com

Distribué par:

